



Látex Gama Color

Hoja Técnica

Pintura acrílica, económica de buen desempeño de acabado mate, para interior y exterior.

Descripción del producto

La pintura Látex Gama Color es una pintura económica de buen desempeño capaz de proteger y decorar superficies con un bello acabado mate.

Usos del producto

Puede ser aplicada en interiores y exteriores y sobre superficies de concreto, ladrillo, fibrocemento y cartón, brindándole una buena resistencia.

Preparación de la superficie

Las superficies deben estar limpias, secas y libres de contaminantes como polvo, aceite, grasa. Si existe material mal adherido, este deberá ser eliminado en su totalidad con una espátula, lija o escoba y alisar las irregularidades de la zona donde se eliminó la pintura.

Si la superficie fue lavada, se deberá dar un tiempo prudencial para que pueda ser eliminada la mayor cantidad de humedad absorbida por la superficie.

Superficies nuevas:

Deben dejarse envejecer por 3 o 4 semanas. Si hubiera peligro de humedad por infiltración, antes de pintar, aplique un método adecuado de impermeabilizantes para paredes.

Superficies ya pintadas:

Elimine totalmente la superficie suelta o pulverizada con cepillo de alambre. Asegúrese de obtener una superficie seca, libre de polvo, grasa o cualquier otro tipo de suciedad. Las superficies ya pintadas con aceite brillante deben lijarse hasta eliminar el brillo por completo antes de aplicar esta pintura.

Superficies con humedad:

En caso de que exista indicios de humedad, aplicar sobre la pared, ácido muriático al 5%, eliminar eflorescencia y restos de pintura mal adherida. Para impermeabilizar la pared utilizar Muro Stop siguiendo las instrucciones de la hoja técnica. Aplicar Látex Gama Color sobre la pared resanada.

En el caso de tabla yeso, se puede aplicar Sellamuro Blanco, siguiendo instrucciones de la respectiva hoja técnica, y sobre el mismo Látex Gama Color, esto ayudara a que la pintura se adhiera de mejor manera y rinda más.

Superficies con algas y hongos:

Si la superficie está afectada por algas y hongos lavar con agua y jabón y eliminar completamente los hongos.

Propiedades físicas

Acabado:	Mate.
Peso por galón (Kg/gal):	4.4-5.4Kg (dependiendo del color).
Apariencia:	Líquido viscoso con olor característico.
Duración de pintura aplicada:	1 año.
Viscosidad. Stormer Krebs (KU):	100-115 KU de 25-30°C.
% de sólidos por peso:	46-50 % (dependiendo el color).
% de sólidos por volumen:	41-45% (dependiendo el color).
Rendimiento teórico por galón:	20-25 m ² a 1.5 mils* de película seca. El rendimiento varía dependiendo del tipo de superficie, el espesor que se aplique, la herramienta utilizada, la experiencia del aplicador y otros factores. En casos especiales, consulte con nuestro Departamento Técnico al tel. (502) 6644-2100 ext. 127.



**Celulosas y Colorantes de
Guatemala, Sociedad Anónima.**
Especificaciones Técnicas Producto
Terminado

Código: F-AC -10
Versión: 00

Secado:	30 minutos a 01 hora al tacto. 04 horas completo.
Repinte:	Aplique la segunda mano en un tiempo de 04 horas posteriores a la primera mano.

*1 mil: 1 milésima de pulgada.

Equipo y dilución:

Equipo	Dilución
Brocha y rodillo:	1/8 a 1/4 de galón de agua limpia por galón de Látex.

Agítese bien el producto antes de usar. Para el lavado del equipo, utensilios y manchas utilice agua limpia.

Salud y seguridad

Para su uso seguro de este producto solicite la hoja de seguridad (MSDS). El producto debe ser aplicado por personal entrenado y utilizando equipo de protección personal (guantes, gafas y respirador).

En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón. En caso de contacto ocular, enjuagar con bastante agua por al menos 15 minutos. En caso de ingestión no inducir al vómito, sino administrar dos vasos de agua, mantener la persona en reposo y buscar ayuda.

Este producto es nocivo por ingestión, inhalación o contacto dérmico. Aplique únicamente con ventilación adecuada. Almacene en lugares frescos. **Mantenga fuera del alcance de los niños.**

Disponibilidad de colores

Amarillo Oro, Arrecife, Azul Bandera, Azul Intenso, Azul Ultramar, Beige, Blanco, Blanco Antiguo, Blanco Hueso, Celeste, Fucsia, Geranio, Gris Perla, Lila, Mandarina, Mango, Marfil, Melón, Menta, Negro, Oro Tropical, Rojo, Rojo Teja, Rosado, Salmon, Terracota, Turquesa, Verde Bosque, Verde Grama y Verde Manzana.

Presentaciones disponibles



**01 galón
(3.79L)**



**Cubeta de 05 galones
(18.93L)**